أصبح الكثير من مستخدمي نظام التشغيل Windows XP ومجموعة برامج Office XP على دراية كبيرة بكل منهما..
وقد يعتقد البعض أنه لم يعد هناك جديد في الحديث عنهما، ولكننا في هذا المقال نعرض لك بعض الأفكار المبتكرة والحيل الجديدة
التي قد تؤدي بك إلى معرفة أشياء جديدة أو تتعلم منها أداء مهمة كنت تجدها من قبل معقدة.

1- إعادة تسمية عدة ملفات في خطوة واحدة

إذا كان هناك الكثير من الملفات التي تريد إعادة تسميتها دفعة واحدة فإليك طريقة مبتكرة لأداء ذلك:
- حدد جميع الملفات التي تريد إعادة تسميتها.
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف الأول واختر "إعادة تسمية"Rename
ثم قم بتسمية الملف الاسم الجديد (وليكن Photo مثلا).
- الآن سيقوم Windows بإعادة تسمية باقي الملفات تلقائيا بشكل متتال (ستكون أسماء الملفات Photo(1)
ثم Photo(2) وهكذا...).

2- مساحة أكبر للمصغرات

تظهر أسماء الملفات تحت كل صورة، Thumbnail"عند عرض محتويات المجلد على هيئة "مصغرات وبإمكانك إلغاء
،عرض أسماء الملفات والاكتفاء بالصور فقط
في لوحة المفاتيح وإبقائه مضغوطا أثناء فتح المجلد أو أثناء اختيار عرض Shift وذلك بضغط مفتاح محتويات المجلد على
هيئة مصغرات.

3- تخلص من ملفات Thumbs.db الخاصة بالمصغرات

يقوم Thumbnail"عندما تقوم بعرض محتويات مجلد من المجلدات بأسلوب العرض "مصغرات نظام Windows XP
يحتوي على معلومات عن هذا المجلد وذلك لتسريع عرض Thumbs.db بإنشاء ملف باسم المصغرات في المرات التالية
لفتح هذا المجلد.
من إنشاء هذه الملفات لتوفير مساحة على القرص الصلب بجهازك، اتبع Windows إذا أردت منع الخطوات التالية:
- افتح نافذة "جهاز الكمبيوتر" My Computer
- اختر "خيارات المجلد"Tools من قائمة "أدوات"
Folder Options
- انقر فوق التبويب "عرض" View
- اختر البند "عدم التخزين المؤقت للمصغرات"Do Not Cache Thumbnails.
- الآن يمكنك حذف جميع ملفات Thumbs.db من القرص الصلب بجهازك، ولن يقوم Windows بإنشائها مرة أخرى.

4- حدد تفاصيل التفاصيل

يمكنك تحديد التفاصيل التي Details"عندما تقوم باختيار عرض محتويات مجلد بأسلوب "تفاصيل

يتم إظهارها وذلك كالتالي:
- اختر البند " Choose Details"من قائمة "عرض View"
- اختر التفاصيل التي تريد إظهارها.

5- أين وضع الإسبات Hibernate ؟

تظهر ثلاثة أزرار لثلاثة خيارات هي "وضع الاستعداد Stand By"في مربع الحوار الخاص بإيقاف تشغيل Windows XP
، "Hibernate"ولا يظهر زر يمثل خيار "إسبات Restart ، "و"إعادة التشغيل Turn Off"و"إيقاف التشغيل Windows. في لوحة المفاتيح أثناء ظهور مربع حوار إيقاف تشغيل Shift لإظهار هذا الزر اضغط مفتاح

6- إلغاء وضع الإسبات

إذا كان وضع الإسبات Hibernation يسبب مشكلة لجهازك أو يستهلك مساحة كبيرة من القرص الصلب فيمكنك إلغاء
وضع الإسبات تماما، وذلك كالتالي:
- في لوحة التحكم انقر بالماوس نقرا مزدوجا فوق الرمز "خيارات الطاقة" Power Options
- انقر فوق زر التبويب "إسبات" Hibernation
- قم بإلغاء اختيار البند "تمكين الإسبات" Enable Hibernation

7- المزيد من مكونات Windows التي يمكن إضافتها أو إزالتها

عن البرامج التي تريد إضافتها، وحتى بعد Windows XP لسبب مجهول لا يسألك برنامج إعداد انتهاء عملية الإعداد
Windows لا يظهر لك في القسم "إضافةإزالة البرامج"من الجزء "إضافةإزالة مكونات Add/Remove Programs"
في لوحة التحكم، وللتغلب على هذه المشكلة اتبع الخطوات التالية:
- افتح الملف sysoc.inf الموجود داخل المجلد inf داخل المجلد الذي يحتوي ملفات نظام Windows
- احذف كلمة HIDE من سطور الملف وقم بحفظ التعديلات.
- افتح "إضافةإزالة البرامج" الآن Add/ Remove Programs في لوحة التحكم.
- انقر فوق القسم "إضافةإزالة مكونات Windows" وستجد أنه قد أصبح لديك قائمة أكبر من المكونات التي يمكن إضافتها أو حذفها.

8- خدمات يمكن الاستغناء عنها

هناك الكثير من "الخدمات Services"التي يمكنك الاستغناء عنها عند بدء تشغيل نظام Windows XP،
وللتعرف على تلك الخدمات أنقر بالماوس نقرا مزدوجا فوق الرمز "أدوات إدارية Administrative Tools"
ثم انقر نقرا مزدوجا فوق "خدمات Services"، وبمجرد النقر فوق حيث ستجد قائمة بتلك الخدمات، كل خدمة يظهر لك شرح
وجعلها تعمل يدويا Disable للمهمة التي تقوم بها وبالتالي يمكنك اختيار تعطيلها Manually
مثل الخدمات التالية:

Alerter
Application Management
Clipbook
Fast UserSwitching
Human Interface Devices
Indexing Service
Messenger
Net Logon
NetMeeting
QOS RSVP
Remote Desktop Help Session Manager
Remote Registry
Routing & Remote Access
SSDP Discovery Service
Universal Plug and Play Device Host
Web Client

لتحويل الخدمة للعمل يدويا أو تعطيلها أنقر فوقها نقرا مزدوجا واختر الحالة التي تريدها من قائمة "نوع بدء التشغيل"
" Startup Type

9- الوصول إلى أوضاع الشاشة غير المتاحة

إذا أردت الوصول إلى أوضاع الشاشة غير المتاحة مباشرة (مثل جودة الألوان 256 أو غيرها) اتبع الخطوات التالية:
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق أي مكان خال من سطح المكتب واختر "خصائص" Properties
- انقر فوق زر التبويب "إعدادات" Settings
- انقر فوق الزر "خيارات متقدمة" Advanced
- انقر فوق زر التبويب "المحول" Adapter
- انقر فوق الزر "سرد كافة الأوضاع" List all modes
- ستظهر لك الآن قائمة بكافة الأوضاع من حيث دقة الشاشة وجودة الألوان ومعدل تحديث الشاشة.

10- تصحيح تلف النظام

إذا تعرض نظام Windows XP للتلف بحيث لم يستطع العمل، فيمكنك تصحيح هذا التلف والحفاظ على جميع البرامج والإعدادات الحالية، وذلك بإتباع الخطوات التالية:
- قم ببدء تشغيل الكمبيوتر من خلال القرص المدمج الخاص بنظام Windows XP
- عندما يسألك برنامج الإعداد عن نوع الإعداد الذي تريده Repairأو Rاختر البند.

11- إضافة طابعات الشبكة

يوفر نظام Windows XP طريقة سهلة لإضافة إمكانية الطباعة على طابعات الشبكة التي تدعم بروتوكول TCP/IP
خاص بها، لأداء ذلك اتبع الخطوات التالية IP ومخصص لها عنوان:

- قم بتشغيل معالج "إضافة طابعة" Add Printer"كالمعتاد.
- اختر "طابعة محلية" Local Printer"التالي" ثم انقر فوق الزر Next "
- انقر فوق البند "إنشاء منفذ جديد" Create new port"واختر من القائمة Standard TCP/IP Port
- بعد ذلك سيطلب منك المعالج كتابة عنوان IP الخاص بالطباعة.
- أكمل باقي خطوات المعالج كالمعتاد.

12- إخفاء آخر مستخدم للجهاز

إذا كنت تستخدم الطريقة التقليدية (التي تشبه نظام Windows NT) في تسجيل الدخول Loginنظام Windows XP
وتريد إخفاء آخر مستخدم قم بتسجيل الدخول للنظام، اتبع الخطوات التالية:
- قم بتشغيل برنامج Group Policy Editor بكتابة gpedit.msc في صندوق "تشغيل" Run"ثم ضغط مفتاح Enter
- إذهب إلى Computer Configuration / Windows Settings / Security Settings / Local Policies / Security Options
- ثم اذهب إلى البند Interactive logon: Do not display last user name
- غير قيمته إلى "تمكين" Enable "

13- إيقاف تشغيل الكمبيوتر تماما

بعد أجهزة الكمبيوتر تظهر بها مشكلة عند إنهاء عمل نظام Windows XP حيث لا يتم فصل الطاقة عنها تماما، ولحل
هذه المشكلة اتبع الخطوات التالية:
- قم بتشغيل برنامج "محرر التسجيل" Registry Editor ، بالنقر فوق الزر "ابدأ" Start ،
ثم فوق "تشغيل" Run ، واكتب regedit ، ومن ثم انقر فوق "موافق" OK
- اذهب إلى HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop
- غير قيمة المفتاح PowerOffActive إلى 1

14- يتذكر إعدادات المجلدات Windows دع

لا يتذكر الإعدادات التي قمت باختيارها مسبقا للمجلدات فقم Windows XPإذا وجدت أن نظام بحذف المفاتيح التالية
من "التسجيل"

Registry

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicr osoftWindowsShellNoRoamBagMRU]

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicr osoftWindowsShellNoRoamBags]

15- عدم انتهاء صلاحية كلمة المرور لجميع المستخدمين

إذا أردت جعل كلمة المرور لا تنتهي صلاحيتها بالنسبة لجميع حسابات المستخدمين فأكتب الأمر التالي على موجه

الأوامرDOS Promp :

net accounts /maxpwage:unlimited

16- إظهار طريقة تسجيل الدخول القديمة

وتريد العودة إلى Windows XPالجديدة في نظام Login إذا كنت لا تفضل طريقة تسجيل الدخول الطريقة
فيمكنك أداء ذلك Windows 2000وWindows NT القديمة التي كانت مستخدمة في أنظمة كالتالي:
- مرتين Del مع الضغط على مفتاح Altو Ctr lعند ظهور شاشة تسجيل الدخول اضغط مفاتيح.

17- إظهار طريقة تسجيل الدخول القديمة تلقائيا

إذا كنت تريد طريقة تسجيل الدخول القديمة تلقائيا اتبع الخطوات التالية:
- في لوحة التحكم أنقر بالماوس نقرا مزدوجا فوق الرمز "حسابات المستخدمين" User Accounts
- انقر فوق "تغيير طريقة تسجيل دخول أو خروج المستخدمين" Change the way users log on and off
- قم بإلغاء اختيار البند "استخدم شاشة الترحيب" Use the Welcome Screen
- انقر فوق الزر "تطبيق الخيارات"Apply Options

18- إلغاء مجلد "مستندات مشتركة"

إذا أردت إلغاء مجلد "مستندات مشتركة"Shared Documents الذي يظهر لكل المستخدمين على الشبكة المحلية،
اتبع الخطوات التالية:
- قم بتشغيل برنامج "محرر التسجيل"Registry Editor ، ابدأ "بالنقر فوق الزر "Start ، ثم
- اذهب إلىHKEY _CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer .
- قم بإنشاء قيمة جديدة من نوعDWORD وسمها NoSharedDocuments
- أعطها القيمة 1

19- إيقاف التشغيل التلقائي لبرنامج Windows Messenger

يمكنك منع برنامجWindows Messenger من العمل تلقائيا عند بدء تشغيل Windows بحذف المفتاح التالي من "التسجيل" Registry:

HKEY _CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion RUNMSMSGS

20- تغيير البرامج التي تعمل عند بدء التشغيل

قم بفتح برنامج msconfig وانقر فوق زر التبويب "بدء التشغيل"Startup لتجد قائمة بجميع البرامج التي تعمل
تلقائيا عند بدء تشغيل النظام، ويمكنك إلغاء اختيار أي منها إذا وجدت أنه من غير المهم تشغيله

في البداية.

21 - إظهار شريط بدء التشغيل السريع

الذي تعودت استخدامه في الإصدارات السابقة من Windows نظام"QuickLanuch"شريط "بدء التشغيل السريع
لإظهار هذا الشريط اتبع ، Windowsلا يزال موجودا ولكنه لا يظهر بشكل افتراضي عند إعداد
:الخطوات التالية
- أسفل الشاشة واختر البند Taskbarانقر بزر الماوس فوق أي مكان خال في شريط المهام
Toolbars "أشرطة الأدوات"
- Quick Launch"اختر "بدء تشغيل سريع

22- تغيير الصورة المخصصة للمستخدم

Start"يمكنك تغيير الصورة المخصصة لمستخدم والتي تظهر بجانب اسمه في أعلى قائمة "ابدأ
:وذلك كالتالي
- User Accounts"في لوحة التحكم أنقر بالماوس نقرا مزدوجا فوق الرمز "حسابات المستخدمين
- اختر الحساب الذي تريد تغييره.
- Change my picture"انقر فوق "تغيير الصورة
.واختر الصورة التي تفضلها من القائمة
- أو انقر فوق "الاستعراض لعرض المزيد من الصور" لاختيار صورة أخرى على القرص الصلب
.بجهازك

23- الحماية من نسيان كلمة المرور

قد تصبح مشكلة صعبة الحل ومستحيلة في بعض Windows XPنسيان كلمة المرور لنظام
الأحيان، للتغلب على هذه
:المشكلة قم بإعداد "قرص إعادة تعيين كلمة المرور" وذلك كالتالي
- User Accounts"في لوحة التحكم أنقر بالماوس نقرا مزدوجا فوق الرمز "حسابات المستخدمين
- اختر الحساب الذي تريد تغييره.
- Prevent Forgotten Password" في الشريط الجانبي أنقر فوق "منع كلمة مرور منسية
- العمل لمساعدتك في إنشاء القرص Wizardسيبدأ معالج.

24- زيادة كفاءة وسرعة النظام

بحجم 512 ميجابايت أو أعلى يمكنك زيادة كفاءة وسرعة RAM إذا كان جهازك يحتوي على ذاكرة
جـهازك بتحميل الأجـزاء
:في الذاكرة، وذلك كالتالي Windows الأساسية مـن نظـام
- ثم ، Start"بالنقر فوق الزر "ابدأ ، Registry Editor"قم بتشغيل برنامج "محرر التسجيـل
- OK" ومن ثم انقر فوق "موافق ، regeditواكتب ، Run"فوق "تشغيل
- HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurren tControlSetControlSession اذهب إلى المفتاح
ManagerMemory

ManagementDisablePagingExecutive
حول قيمته إلى 1 -
- أعد تشغيل جهازك.

25- تحسين سرعة النظام

يحتوي نظام Windows XP على الكثير من المؤثرات الرسومية مثل مؤثرات حركة القوائم والظلال وغيرها وجميعها
تؤثر سلبا على سرعة العمل على النظام، للتخلص من تلك المؤثرات اتبع الخطوات التالية:
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز "جهاز الكمبيوتر" My Computer "واختر "خصائص Properties
- انقـر فوق زر التبويب "خيارات متقدمة" Advanced
- انقر فوق الزر "الإعدادات" Performance في الجزء "الأداء" Settings
- اختر البند "الضبط للحصول على أفضل أداء" Adjust for Best Performance

26- ضبط الوقت من خلال الإنترنت

يوفر نظام Windows XP ميزة فريدة هي إمكانية ضبط الوقت من خلال خادمات مخصصة لذلك على شبكة الإنترنت،
وذلك كالتالي:
- أنقر بالماوس نقرا مزدوجا فوق الوقت الحالي في شريط المهام.
- انقر فوق زر التبويب "وقت الإنترنت" Internet Time
- اختر البند "تزامن تلقائي مع ملقم الإنترنت خاص بالوقت" Automatically synchronize with an Internet time server
- انقر فوق الزر "التحديث الآن" Update Now

27- Windows XP يمكنه العمل مع NetBEUI بروتوكول

الواقـــع أن ، Windows XP لا يدعمــه نظــام NetBEUI لا تصدق من يقولون إن بروتوكول لا يأتي ومعه هذا البرتوكول بشكل مباشر، فإذا أردت تثبيته اتبع الخطوات Windows XP نظـــام التالية:
- قم بنسخ الملفين التاليين من Windows XP من القرص المدمج الخاص بنظام المجلد VALUEADD MSFT NET NETBEUI
- قم بنسخ الملف nbf.sys إلى المجلد C:WINDOWSSYSTEM32DRIVERS
- قم بنسخ الملف netnbf.inf إلى المجلد C:WINDOWSINF
- قم بتثبيت بروتوكول NetBEUI من خصائص الاتصال بشبكتك المحلية بشكل اعتيادي مثل أي بروتوكول آخر.

28- تأكد من سلامة ملفات النظام

يوفر نظام Windows XP برنامجا خاصا للتأكد من سلامة ملفات النظام لديك وهو برنامج System File Checker أو sfc
ويمكنك تشغيله كالتالي:
- انقر فوق الزر "ابدأ" Start "واختر "تشغيل Run
- اكتب sfc /scannow ثم اضغط مفتاح Enter

29- معلومات عن أوامر موجه الأوامر

هناك العديد من الأوامر التي لا تستطيع الوصول إليها سوى من موجه الأوامر Command Prompt والكثير من تلك الأوامر توفر العديد من الخدمات الهامة، للتعرف على تلك الأوامر لنظام Windows XP، قم بفتح موجه الأوامر
واكتب الأمر التالي:

hh.exe ms-its:C:WINDOWSHelpntcmds.chm::/ ntcmds.htm

30- إيقاف تشغيل الكمبيوتر في خطوة واحدة

يمكنك إنشاء اختصار على سطح المكتب عند النقر عليه يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر مباشرة دون أية مربعات حوار أو أسئلة، وذلك كالتالي:
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق أي مكان خال على سطح المكتب واختر "جديد" ثم "اختصار New" Shortcut
- اكتب shutdown -s -t 00 ثم انقر فوق الزر "التالي" Next
- اكتب اسما من اختيارك لهذا الاختصار ثم انقر فوق الزر "إنهاء" Finish

31- إعادة تشغيل الكمبيوتر في خطوة واحدة

كما فعلنا في الفكرة السابقة يمكنك إنشاء اختصار على سطح المكتب عند النقر عليه يتم إعادة تشغيل الكمبيوتر مباشرة وذلك بإتباع
نفس الخطوات السابقة ولكن في الخطوة الثانية أكتب shutdown -r -t 00

32- إلغاء إرسال الأخطاء إلى مايكروسوفت

كلما حدث خطأ ما أدى إلى إغلاق أحد البرامج يظهر لك مربع حوار يطلب منك إرسال تقرير بذلك إلى مايكروسوفت، إذا أردت
إلغاء هذه الخاصية اتبع الخطوات التالية:
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز "جهاز الكمبيوتر" My Computer واختر "خصائص" Properties
- انقر فوق زر التبويب "خيارات متقدمة" Advanced
- أنقر فوق الزر "الإعلام عن الأخطاء" Error Reporting
- اختر البند "تعطيل الإعلام عن الأخطاء" Disable Error Reporting

33- إغلاق البرامج المعيبة تلقائيا

في بعض الأحيان تتوقف بعض البرامج فجأة عن العمل لفترة طويلة نتيجة عيب ما بها مما يؤدي إلى صعوبة التعامل مع البرامج
الأخرى، وفي بعض الأحيان قد تضطر إلى إعادة تشغيل النظام ككل، إذا أردت أن يقوم Windows XP بإغلاق
البرامج التي تتوقف عن العمل لفترة طويلة تلقائيا اتبع الخطوات التالية:
- قم بتشغيل برنامج "محرر التسجيل" Registry Editor ، بالنقر فوق الزر "ابدأ" Start ، ثم فوق "تشغيل" Run ، واكتب regedit ، ومن ثم انقر فوق "موافق" OK
- اذهب إلى المفتاح HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktopAutoEndTasks
- أعطه القيمة 1
- في نفس القسم اضبط القيمة Wait ToKillAppTimeout إلى الوقت الذي

تريد أن ينتظره Windows قبل إغلاق البرنامج (بالمللى ثانية).

34- احم جهازك من الاختراق

يقدم Windows XP لأول مرة برنامجا لحماية جهازك من الاختراق أثناء اتصالك بشبكة الإنترنت وهو برنامج Internet Connection Firewall لتشغيل هذا البرنامج اتبع الخطوات التالية:
- في لوحة التحكم أنقر بالماوس نقرا مزدوجا فوق الرمز "اتصالات شبكة الاتصال"Network Connections
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق الاتصال (سواء كان شبكة محلية أو من خلال المودم) واختر البند "خصائص" Properties
- انقر فوق زر التبويب "خيـارات متقدمـة" Advanced
- اختر البند "حماية الكمبيوتر وشبكة الاتصال".
- انقر فوق زر "إعدادات"Settings لضبط إعدادات البرنامج.

35- احم جهازك من المتطفلين

إذا ابتعدت عن جهازك لفترة وأردت طريقة سريعة لحمايته من المتطفلين فاضغط المفتاح الذي يحمل شعار Windows في
لوحة المفاتيح مع مفتاح L لتظهر لك شاشة تسجيل الدخول وبالتالي لن يستطيع أي شخص استخدام الجهاز إلا بكتابة كلمة المرور.

36- إظهار قائمة "ابدأ" الكلاسيكية

إذا لم تعجبك قائمة "ابدأ"Start الجديدة في نظام Windows XP وتفضل القائمة الكلاسيكية التي كانت تأتي مع
الإصدارات السابقة فيمكنك التحول إليها كالتالي:
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق أي مكان خال من شريط المهام Taskbar واختر "خصائص" Properties

- انقر فوق زر التبويب "القائمة ابدأ Start Menu
- اختر البند "قائمة ابدأ الكلاسيكية" Classics Start Menu

37- تشغيل مفتاح NumLock تلقائيا

الذي يتيح استخدام لوحة الأرقام الجانبية في لوحة المفاتيح يمكنك تشغيله مفتاحNumLock تلقائيا مع بدء
تشغيل Windows كالتالي:
- قم بتشغيل برنامج "محرر التسجيل" Registry Editor ، بالنقر فوق الزر "ابدأ"Start ، ثم فوق "تشغيل"Run ، واكتب regedit ، ومن ثم انقر فوق "موافق" OK
- اذهب إلى المفتاح HKEY_CURRENT_USERContro lPanelKeyboardInitialKeyboardIndicators

- غير قيمته إلى 2
- قم بتشغيل مفتاح NumLock يدويا.
- أعد تشغيل جهازك.

38- تشغيل برنامج MediaPlayer 6.4

لا يـزال موجودا على القــرص الصلــب بجـهــازك رغــم وجــود برنـامج MediaPlayer 6.4 الجديد، Windows Media Player 8 بـرنـــامـــج

قم بتشغيل الملف MediaPlayer 6.4 على أية حال لتشغيل C:Program FilesWindows Media Playermplayer2.exe.

39- إخفاء رقم إصدارة Windows من على سطح المكتب

إذا كان رقم إصدارة Windows يظهر على سطح المكتب وتريد إخفاءه اتبع الخطوات التالية:
- قم بتشغيل برنامج Regedit
- اذهب إلى HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop
-اضف مفتاحاً جديداً من نوع DWORD باسم PaintDesktopVersion
- اعط المفتاح القيمة 0

40- إلغاء برنامج "إدارة المهام"

على الرغم من فوائده العظيمة يمكنك إلغاء تشغيله إن أردت "برنامج "إدارة المهام Task Manager"
وذلك
بإتباع الخطوات التالية:
- قم بتشغيل برنامج Regedit
- اذهب إلى HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicroso ftWindowsCurrentVersionPolicies/
- اضف مفتاحاً جديداً من نوع DWORD باسم DisableTaskMgr
- اعط المفتاح القيمة 1
- إذا أردت إعادة إمكانية تشغيله فقم بإعطاء المفتاح القيمة 0

41 - إذا كنت من مستخدمي نظام Windows XP Pro استخدام البرامج القديمة مع Windows XP
ووجدت
أن بعض من برامجك القديمة لا تعمل بشكل سليم مع Windows XP مع أنها كانت

لحل هذه المشكلة، اتبع Windows تعمل بشكل سليم تماما مع الإصدارات السابقة من نظام
الخطوات التالية:
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز البرنامج الذي يواجه المشكلة واختر "خصائص" Properties
- انقر فوق زر التبويب "التوافق" Compatablity
- اختر البند "تشغيل هذا البرنامج في وضع التوافق لـ" Run this program in compatibility mode for.

- اختر الإصدارة السابقة من نظام Windows التي كان البرنامج يعمل معها بدون مشكلات.

42 - إلغاء القراءة التلقائية

إذا أردت إلغاء خاصية القراءة التلقائية Autorun لقرص مدمج، اضغط مفتاح Shift أثناء بشكل مستمر
إدخال
القرص في محرك الأقراص المضغوطة.

43- حل مؤثر لمشكلات Internet Explorer

الكثير من المشكلات ورسائل الخطأ التي تظهر أثناء تشغيل مستعرض الويب Internet Explorer يمكن
التغلب عليها بتثبيت "آلة جافا الافتراضية"Java Virtual Machine ، ويمكنك الحصول عليها مجانا من الموقع التالي:
http://java.sun.com/getjava/download.html

44- دعم اللغة العربية

إذا وجدت أن نظام Windows XP لا يدعم اللغة العربية يمكنك إضافة الدعم للغة العربية بإتباع الخطوات التالية:
- في لوحة التحكم أنقر بالماوس تقرا مزدوجا فوق الرمز "الخيارات الإقليمية وخيارات اللغة" Regional and Language Options.
- انقر فوق زر التبويب "لغات" Languages
- اختر البند "تثبيت ملفات اللغات ذات النصوص المعقدة والتي تكتب من اليمين إلى اليسار"Install files for complex script and right-to-left languages
- انقر فوق "موافق" OK

45- اختصارات مفيدة مع مفتاح شعار

في لوحة المفاتيح Windows يوفر الزر الذي يحمل شعار Windows
(Windows عدداً من الاختصارات المفيدة كما في الجدول التالي (كلمة المفتاح تعني مفتاح شعار.

46- إظهار الملفات و المجلدات المخفية

الوضع الافتراضي في Windows XP ألا يقوم بعرض الملفات و المجلدات المخفية Hidden ، لإظهار هذه النوعية
من الملفات اتبع الخطوات التالية:
- في أي مجلد اختر البند "خيارات المجلد"Folder Options من قائمة "أدوات"Tools
- انقر فوق زر التبويب "عرض"View
- اختر البند " إظهار الملفات و المجلدات المخفية"Show hidden files and folders
- انقر فوق الزر "موافق"OK

47- أين برنامج ScanDisk في Windows XP

لم يعد برنامج ScanDisk لم يعد جزءا من Windows ، بدلا منه توجد نسخة مطورة من برنامج CHKDSK
القديم ويمكنك استخدامه

لاكتشاف المشكلات بالأقراص و حلها كالتالي:
- افتح نافذة "جهاز الكمبيوتر"My Computer
- انقر بزر الفأرة الأيمن فوق رمز القرص الذي تريده و اختر البند "خصائص"Properties

- انقر زر التبويب "أدوات"Tools
- انقر فوق الزر "التدقيق الآن"Check Now

48- تشغيل برامج الأدوات الإدارية

في لوحة التحكم على مجموعة من البرامج Administrative Tools"يحتوي القسم "أدوات إدارية
الهامة بإدارة النظام و لكن لا تظهر جميعها،

لتشغيلها، إليك أسماء Start"من قائمة "ابدأ Run"بدلا من ذلك يمكنك استخدام الأمر "تشغيل
البرامج و أسماء الملفات:
Computer Management - compmgmt.msc

Disk Managment - diskmgmt.msc

Device Manager - devmgmt.msc

Disk Defrag - dfrg.msc

Event Viewer - eventvwr.msc

Shared Folders - fsmgmt.msc

Group Policies - gpedit.msc

Local Users and Groups - lusrmgr.msc

Performance Monitor - perfmon.msc

Resultant Set of Policies - rsop.msc

Local Security Settings - secpol.msc

Services - services.msc

Component Services - comexp.msc

49- أين برنامج النسخ الاحتياطي

برنامج النسخ الاحتياطي Backup لا يأتي ضمن إصدارة Home Edition من نظام Windows XP و
لكنه موجود على
القرص المدمج الذي يحتوي

على ملفات إعداد النظام، و يمكنك تثبيت البرنامج من المجلد التالي على القرص:

VALUEADDMSFTNTBACKUP

50- تغيير إعدادات "استعادة النظام" يقوم Windows XP افتراضيا بحجز مساحة كبيرة من القرص الصلب ليستخدمها برنامج

و يمكنك إجراء تعديلات على ذلك و تقليل تلك "استعادة النظام"System Restore المساحة كالتالي:
- و اختر البند "جهاز الكمبيوتر"My Computer انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز "خصائص"Properties
- انقر فوق زر التبويب "استعادة النظام"System Restore
- و قم بتحديد المساحة التي تريدها (لا يمكن أن تقل عن 2% من المساحة الكلية للقرص الصلب) انقر فوق الزر "إعدادات"Settings
- كرر العملية مع الأقراص الصلبة الأخرى إن وجدت.